



## SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

### KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2018. január 23-én** az Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Tiszatelek Község Önkormányzat (4487 Tiszatelek, Tanács u. 20.), Beszterec Község Önkormányzat (4488 Beszterec, Kossuth út 42.) és Újdombrád Község Önkormányzat (4491 Újdombrád, Fő út 48.), mint környezethasználók által megvalósítandó Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításának előzetes vizsgálat ügyében.

**Az ügy iktatási száma:** 1262/2018.

**Az ügyintéző neve:** Aranyász Péter

**Az ügyintéző hivatali elérhetősége:** 06 42 598 930 /229 mellék

**Az eljárás megindításának napja:** 2018. január 23.

**Az ügyintézési határidő kezdő napja:** 2018. január 23.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2018. 01. 06.

#### **A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

A Beszterec – Tiszatelek – Újdombrád településeken nincs meglévő szennyvízcsatorna hálózat, ezért annak kiépítését tervezik megvalósítani. A projekt során az érintett településeken megépül a gravitációs szennyvízcsatorna rendszer, mely a keletkező szennyvizet a szennyvízátemelők és nyomóvezetékek segítségével a tervezett új közös szennyvíztisztító telepre vezeti. A szennyvíztisztító telep helye Tiszatelek külterületén a 05/10 hrsz-ú területen van, a Besztereci és Dombrádi közigazgatási terület határ mellett. A beruházás célja a településeken keletkező kommunális szennyvíz környezetterhelésének csökkentése, a szennyvíz összegyűjtése, előírás szerinti tisztítása által.

A csatornahálózat és átemelők közterületen kerülnek kiépítésre. Beszterecről, Tiszatelek lakott külterületről és Újdombrádról D140 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken, Tiszatelek belterületi részéről D110 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a Tiszatelek településen (05/10 hrsz) tervezett 259 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztelepre. A tisztított szennyvíz befogadója a Belfő csatorna 16+690 km szelvénye. A bevezetést D160 PE nyomóvezetékekkel, töltéskeresztezéssel kell megoldani.

**A beruházással érintett települések:** Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád, és Vasmegyer települések.

#### **A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:**

A beruházás hatásterületével érintett települések: Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád, és Vasmegyer települések.

A tervezett nyomvonal védett területet és Natura 2000 területet nem érint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint, a földmunkák során az építési területen fellépő kiporzás, a szállítójárművek szállítási útvonala mellett jelentkező átmeneti közlekedési emisszió és a munkagépek emissziója a munkaterületen okoz levegőterhelést. A maximális koncentráció a munkaterületen várható, a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterülettel az NO<sub>x</sub> komponens jellemezhető (292 m) azonban ez egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a létesítési fázisban nem lesznek folyamatosak. A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése során a tárgyi szennyvízátemelők működésének légszennyezettség növelő hatása nem jelentős. A szennyvízátemelők biofilterrel lesznek ellátva. Ezért az üzemeltetés levegőkörnyezeti hatása: semleges.

Zajvédelmi szempontból a szennyvízhálózat kiépítése során a kivitelezési fázisban történik jelentősebb zajkibocsátás. A zajkibocsátás legfőképpen az útburkolat bontása, anyagkitermelés, rakodás és szállítástól tevődik össze. A dokumentáció szerint a kivitelezés során az építési munkálatok helyétől mért 35 méter távolságban a határérték teljesül. A védendő épületek homlokzatának legkisebb távolsága az esetek többségében 5-15 méter közé tehető. Az aszfaltbontás, árokásás időszakában feltételezhető határérték feletti zajterhelés, mivel a zajforrások és a zajtól védendő homlokzatok távolsága kisebb, mint 35 m a lakóterületek esetében. A szennyvízhálózat üzemeltetése során, mivel zárt rendszerű, földalatti kialakítású, ezért üzemeltetése nem okoz zajkibocsátást.

**A közlemény** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján ([ftvktvf.zoldhatosag.hu](http://ftvktvf.zoldhatosag.hu)), valamint a Nyíregyháza, Kőlcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018. január 30-tól - 2018. február 21-ig **megtekinthető**.

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1262-2018> webcímen, valamint Tiszatelek Község, Beszterec Község, Újdombrád Község, Dombrád Város, és Vasmegyer Község Önkormányzatoknál tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

**A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
  - aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
  - ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
  - ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő."